


ECO DISK

Equipamiento de serie:

- Diámetro del disco 600 mm.
- Disco desbrozador con sistema de retroceso con muelle.
- Sistema especial de enganche rápido.
- Caballete regulable en altura para facilitar el enganche y desenganche en el tractor.
- Posibilidad de acoplar otros accesorios Niubo.
- Movimientos hidráulicos en modelo de 3 pistones: Elevación, inclinación y desplazamiento.
- Máquina sin mando y sin tubos hidráulicos.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

MODELOS

mod.	nº	Ø mm	kg
PED600	3	600	330
PED600	3	800	340




SWEEP UNIK

Equipamiento de serie:

- Kit de dedos de nylon o palas de goma.
- Sistema especial de enganche rápido.
- Caballete regulable en altura para facilitar el enganche y desenganche en el tractor.
- Posibilidad de acoplar otros accesorios Niubo.
- Movimientos hidráulicos en modelo de 2 pistones: Elevación e inclinación (desplazamiento manual)
- Movimientos hidráulicos en modelo de 3 pistones: Elevación, inclinación y desplazamiento.
- Máquina sin mando y sin tubos hidráulicos.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

MODELOS

mod.	nº	kg
PSU02	2 (sin pistón desplazamiento regulación manual)	210
PSU03	3	220



DETALLES



Pieza de acople al tractor.



Caballote con regulación de altura.



Discos nylon ajustables en el chasis para impedir vibraciones.




SWEEP DUO

Equipamiento de serie:

- Doble cabezal de dedos de nylon o palas de goma.
- Sistema especial de enganche rápido.
- Caballete regulable en altura para facilitar el enganche y desenganche en el tractor.
- Posibilidad de acoplar otros accesorios Niubo.
- Mando manual de 5 palancas con sistema de regulación de caudal de la barredora en el mismo mando y accionamiento de los cabezales-barredora incluido.
- Tubos hidráulicos incluidos.
- Movimientos hidráulicos de los 4 pistones: regulación de la altura de los brazos independiente y alargamiento de los cabezales.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

MODELOS

mod.	nº	kg
	2	
PSD02	(regulación alargamiento manual)	195
PSD04	4	195



DETALLES



Pieza de acople al tractor.



Caballote con regulación de altura.

SWEEP PLUS

Equipamiento de serie:

- Doble cabezal de dedos de nylon o palas de goma.
- Sistema especial de enganche rápido.
- Caballete regulable en altura para facilitar el enganche y desenganche en el tractor.
- Posibilidad de acoplar otros accesorios Niubo.
- Mando manual de 5 palancas con sistema de regulación de caudal de la barredora en el mismo mando y accionamiento de los cabezales-barredora incluido.
- Tubos hidráulicos incluidos.
- Movimientos hidráulicos de los pistones: regulación de la altura de los brazos independiente y obertura de los brazos independiente.
- Alargamiento de los brazos de los cabezales independiente manual.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.

MODELOS

mod.	nº	kg
PSD14	4	195

